

(DOPPIO) CONTROLLO DEI FARMACI AD ALTO RISCHIO

Negli ospedali vengono somministrati quotidianamente farmaci ad alto rischio. Al fine di evitare errori di medicazione, sono spesso richiesti controlli (doppi). Ma quali sono i diversi tipi di controllo?

NOTRE SPIEGAZIONE DEI TERMINI:

Controllo singolo: Confronto di due fonti di informazioni una volta da parte di una o più persone, per esempio prescrizioni e farmaco.

Doppio controllo: Confronto di due fonti di informazioni due volte da parte di una o più persone, per esempio prescrizioni e farmaco.

Verifica della plausibilità: Valutare criticamente le informazioni in base alle conoscenze disponibili.

Checks: Termine generico che copre sia i controlli che le verifiche di plausibilità.

Calcolo/ Determinazione: Produzione di informazioni quali il calcolo di una dose o la determinazione di un valore secondo lo schema, ad esempio per l'insulina.

DEFINIZIONE

Un doppio controllo (DoCo) è un doppio confronto di informazioni provenienti da almeno due fonti (p. es. la prescrizione e il farmaco preparato). **In un doppio controllo viene eseguito due volte lo stesso confronto.** Quindi non è determinante il numero di persone coinvolte, ma il numero dei confronti. In linea di massima, il confronto può essere eseguito due volte dalla stessa persona o da due persone diverse.

QUANDO PARLIAMO DI QUALE CONTROLLO?

