

Sécurité des patients Suisse
Fondation pour la Sécurité des Patients

Tél. +41 43 244 14 80
info@securitedespatients.ch

Zurich, février 2019

Recommandation pour plus de sécurité: préparation de la vincristine toujours en poche de perfusion

Chères et chers Collègues,
Mesdames et Messieurs,

Nous nous adressons à vous à propos d'un sujet important – l'administration sûre de vincristine – et espérons pouvoir compter sur votre soutien.

Plus de cent cas ont été recensés dans le monde, où la vincristine a été administrée par erreur par voie intrathécale. Ces cas, qui se produisent également en Suisse, ont des conséquences dramatiques, presque toujours mortelles. Différentes organisations ont donc publié des recommandations pour prévenir de telles erreurs de voie d'administration de vincristine. Notre principale recommandation est la suivante: préparez désormais la vincristine uniquement dans des poches de perfusion ≥ 50 ml et non plus dans des seringues.

Une étude récente de la Fondation Sécurité des patients Suisse montre cependant que cette recommandation n'est quasiment pas appliquée en Suisse. En 2017, la moitié de toutes les préparations de vincristine pour adultes et les deux tiers de toutes les préparations pour enfants étaient encore préparées dans des seringues, augmentant ainsi le risque d'administration intrathécale.

Nous vous prions de vérifier si dans votre hôpital la préparation de la vincristine en poche de perfusion est déjà la norme. Si tel est le cas, vous pouvez ignorer notre courrier. Si dans votre hôpital toutes les doses de vincristine ne sont pas encore préparées dans des poches de perfusion, nous vous invitons à prendre les mesures qui s'imposent.

Nous avons préparé les recommandations pour vous dans la fiche d'information en pièce-jointe. Nous vous y proposons un ensemble d'arguments étayés scientifiquement, réfutant les motifs les plus courants qui s'opposent au passage à la poche de perfusion.

>>

Si vous souhaitez échanger avec d'autres hôpitaux, nous vous mettrons volontiers en contact avec des interlocuteurs dans des hôpitaux qui ont déjà opéré le changement avec succès.

Nous vous invitons à partager vos expériences avec nous ainsi qu'avec vos collègues. Au cours de cette année nous vous informerons volontiers sur les hôpitaux qui ont mis en œuvre le changement recommandé et apportant ainsi une contribution importante à la sécurité des patients.

Nous sommes persuadés qu'ensemble nous pourrions prévenir de nouveaux cas où la vincristine est administrée par erreur par voie intrathécale.

Nous nous tenons volontiers à votre disposition en cas de questions et vous pouvez prendre contact avec la responsable du projet, Dr Lea Brühwiler (bruehwiler@patientensicherheit.ch ou tél. +41 43 244 14 90).

Avec nos meilleures salutations

Pour la Fondation Sécurité des patients Suisse



Prof. Dr David Schwappach
Directeur scientifique



Prof. Dr Dieter Conen
Président




Prof. Dr Pascal Bonnabry
Vice-président

Pour l'Association suisse des pharmaciens de l'administration et des hôpitaux (GSASA)



PD Dr Johnny Beney
Président



Dr Uli Lösch
Responsable du groupe de travail «Cytostatiques»

Annexe: fiche d'information